


Rada Compact 3 in 1

Alle Abmessungen in mm



Wichtiger Hinweis! Diese Maßzeichnung ist nicht maßstabsgerecht!

Rada Armaturen GmbH
Daimlerstr. 6
63303 Dreieich
Telefon: 06103-98 04 0
Telefax: 06103-98 04 90

Technische Änderungen vorbehalten
© Alle Rechte vorbehalten, August 2023

E-Mail: info@rada-armaturen.de
Internet: www.rada-armaturen.de

rada


Ansicht ohne Türen

Schnitt A-A

Nach der horizontale
Einstellung
fest anziehen

4x Dübel D8x51 TMT 650
4x Schraube 4,8x60 DIN 7981C A2

50 50 136 136 50 50
530 265 300



Stromkabel
L=0,5m

Dübel D8x51 TMT 650
Schraube 4,8x60
DIN 7981C A2

Warmwasser Kaltwasser

KOMPAKT 3x1

895 918

100 100 549


326

200



900

400

Zuführungskabel 3x2,5mm²,
0,5 Meter lang, durch Schutzschalter
und Strom-Schutzschalter gesichert
B16A, 30mA, TYP A, 6kA



Montagevorbereitung - Bohren von Löchern und Wasserzuführung



Zuführungskabel 3x2,5mm²,
0,5 Meter lang, durch Schutzschalter
und Strom-Schutzschalter, abgesichert
B16A, 30mA, TYP A, 6kA