

Sanieren und Modernisieren

Öffentlich | Sport | Freizeit | Bildung | Industrie



Seit mehr als 65 Jahren steht der Name Rada für erstklassige und innovative Produkte im gewerblich-öffentlichen Sanitärbereich. Mit diesem Anspruch entwickeln wir für den Markt maßgeschneiderte Systemlösungen und Einzelprodukte, die hinsichtlich Hygiene, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit die höchsten Ansprüche erfüllen.

Zusätzlich bieten unsere Produkte höchsten Bedienkomfort, eine optimale Ergonomie und erfüllen bei Bedarf die Vandalismusbeständigkeit. Besonderen Wert legen wir bei der Entwicklung von marktgerechten Lösungen auf den schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen. Alle Produkte sind darauf ausgelegt, bei maximaler Leistung und Sicherheit, weniger Wasser und Energie zu verbrauchen.

Wir bemühen uns stets den wachsenden Anforderungen moderner Dusch- und Waschräume gerecht zu werden und unseren Kunden geeignete Konzepte anzubieten, die bei Nutzern und Betreibern gleichermaßen für Zufriedenheit sorgen.

Unseren Kunden bieten wir eine vielfältige Palette an Produkten, mit denen bedarfsgerechte Lösungen für Dusch-, Handwasch- und Spülanwendungen im gewerblich-öffentlichen Bereich realisiert werden können. Auf Wunsch und sofern realisierbar bieten wir auch spezielle Sonderanfertigungen für individuelle Kundenwünsche - sprechen Sie uns an.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen Rada Produkte, die sich besonders gut für Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen in den unterschiedlichsten Bereichen eignen. Bei Fragen können Sie sich direkt an Ihren zuständigen Verkaufsberater wenden.

Wir sagen Danke für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Fragen.

Ihr Rada-Team.

Öffentliche Waschräume

Innovative Technik und formschönes Design sind neben Robustheit, Langlebigkeit und einfacher Wartung genau die Punkte, auf die es in modernen Waschräumen von heute ankommt.

Unser Produktportfolio umfasst eine breite Auswahl an Armaturen für Waschtische und Duschen sowie für Spülanwendungen in den unterschiedlichsten Ausführungen:

- Selbstschlussarmaturen
- Elektronikarmaturen
- Thermostatarmaturen


Für die Betreiber sind technisch innovative Produkte aus mehreren Gründen interessant, denn heutzutage sind die Anforderungen in Sachen Ökologie, Trinkwasserhygiene und Ökonomie enorm hoch.

Auch hier können unsere Produkte punkten:

- Niedriger Wasserverbrauch
- Niedriger Energieverbrauch
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Thermische Desinfektion

Im Einklang mit Robustheit und Zuverlässigkeit erfüllen diese Eigenschaften die Ansprüche an moderne Wasch- und Toilettenräume.

Zusätzlich bieten wir den Betreibern auf ihre Objekte zugeschnittene Servicepakete an, um einen sicheren, zuverlässigen und möglichst langen Betrieb ihrer Produkte gewährleisten zu können. Als Beispiel sind hier die Inbetriebnahme, jährliche Wartung und ein schneller Reparaturservice durch den werkseigenen Kundendienst zu nennen.



Sport und Freizeit



Ob Erlebnispark oder Fitnesscenter - ob Freizeitsport oder Wellness. Nach anstrengender Bewegung erwarten die Menschen Räumlichkeiten und sanitäre Ausstattungen, die eine angenehme Atmosphäre bieten und eine benutzerorientierte Anwendung ermöglichen. Orte, die einerseits zeitgemäßes Design zeigen und gleichzeitig mit modernster Technologie den Wasserverbrauch nachhaltig steuern.

Duschräume in Sporteinrichtungen unterliegen den höchsten Anforderungen. Unterschiedlichste Anwender nutzen tagtäglich die Dusch- und Waschraumarmaturen und erwarten zuverlässige und bedienungsfreundliche Funktionalität.

Produkte die für den Anwender höchsten Komfort und für den Betreiber höchste Sparsamkeit im Umgang mit Wasser und Energie bieten sind hier die erste Wahl. Darüber hinaus sollten alle Produkte nahezu wartungsfrei und pflegeleicht sein.




Bildung und Erziehung

Dieser Bereich umfasst ein breites Spektrum an Anforderungen. Vom Verbrühungsschutz, über die intuitive Bedienung bis hin zur automatischen Hygienespülung.

Die Anwender in Kitas, Universitäten, Schulen als auch in Studentenwohnheimen haben unterschiedliche Gewohnheiten, die allesamt zu berücksichtigen sind. An erster Stelle steht hier die Sicherheit für den Anwender. Viele Einrichtungen werden nur an Werktagen genutzt, wodurch besonders an Wochenenden und Feiertagen die Vermeidung von Bakterienbildung durch stagnierendes Wasser im Fokus steht.

Rada erfüllt mit seinen Produkten alle Vorschriften und Richtlinien und sorgt gleichzeitig bei den unterschiedlichsten Anwendern für eine hohe Zufriedenheit im Detail. Hygienische Sicherheit - auch während den Nutzungspausen - sind ein wichtiger Bestandteil in diesem Bereich.



Industrie und Gewerbe



In Industrie- und Gewerbebetrieben leisten Mitarbeiter häufig im Mehrschichtbetrieb harte körperliche Arbeit. Danach steht der Wunsch nach Körperreinigung meist weit vor der hochwertigen Designlösung.

Eine freundliche Ausstattung der Sanitärräumlichkeiten mit ökologisch konzipierten Produkten ist hier willkommen. Während für die Anwender die Funktionalität im Vordergrund steht, sind dies für die Betreiber die Sparsamkeit, der geringe Wartungs- und Reinigungsaufwand.

Mit unseren Produkten erfüllen wir alle Vorschriften und Richtlinien und stellen gleichzeitig dem technisch, gewerblichen Mitarbeiter eine freundliche Sanitärösung zur Verfügung.

Lassen Sie sich von unserem umfangreichen Industriesortiment überzeugen und setzen Sie auf einfache Bedienung, zuverlässige Funktionalität und sparsamen Wasserverbrauch.





RADA IC MX1 20FEU DIGITALE WASCHTISCH-MISCHARMATUR

- Berührungslose Bedienung für Temperatur und Wasserfluss mittels kapazitiver Sensoren
- Programmierbare Hygienespülfunktion wahlweise für Mischwasser und/oder Kaltwasser
- Programmierbare Laufzeit
- Einstellbare Temperaturbegrenzung
- Durchfluss 5 l/min
- Ausladung 100 mm / Auslaufhöhe 110 mm
- Laminarstrahlregler mit Strahlwinkel 30°
- Netzbetrieb 230 VAC / 12 VAC
- Programmierung über iOS® App für Apple iPad®
- Möglichkeit für Einbindung in GLT via Modbus

ARTIKELNUMMER

Rada IC MX1 120FEU Waschtisch-Mischarmatur 1398383-CP



RADA IC MX1 80EU DIGITALE WASCHTISCH-MISCHARMATUR

- Berührungslose Bedienung für Temperatur und Wasserfluss mittels kapazitiver Sensoren
- Programmierbare Hygienespülfunktion wahlweise für Mischwasser und/oder Kaltwasser
- Programmierbare Laufzeit
- Einstellbare Temperaturbegrenzung
- Durchfluss 5 l/min
- Ausladung 170 mm
- Laminarstrahlregler mit Strahlwinkel 30°
- Netzbetrieb 230 VAC / 12 VAC
- Programmierung über iOS® App für Apple iPad®
- Möglichkeit für Einbindung in GLT via Modbus

ARTIKELNUMMER

Rada IC MX1 80EU Waschtisch-Mischarmatur 72947-CP



RADA INSIGHT 100

WASCHTISCH-MISCHARMATUR

- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Einstellbare Temperaturbegrenzung
- Automatische Laufzeitabschaltung nach 2 Minuten Laufzeit
- Hybrid-Batteriezelle 3,6V mit bis zu 30 Jahren Lebensdauer (abhängig vom Nutzungsverhalten)
- Durchfluss 5 l/min (optional 2 l/min)
- Ausladung 146 mm / Auslaufhöhe 124 mm
- Strahlwinkel 5°
- Diebstahlsicherer Perlator

ARTIKELNUMMER

Rada Insight 100 Waschtisch-Mischarmatur	1.1929.015
Rada Insight 100 Waschtisch-Armatur	1.1929.017



RADA TEC 150

WASCHTISCH-MISCHARMATUR

- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Einstellbare Temperaturbegrenzung
- Automatische Laufzeitabschaltung nach 1 Minute
- Durchfluss 6 l/min
- Ausladung 122 mm
- Auslaufhöhe 114 mm
- Strahlwinkel 20°
- Batterie- oder Netzbetrieb
- Lieferung mit Rückschlagventilen, Filtern und Flexschläuchen

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 150 Waschtisch-Mischarmatur, Batterie	1483716
Rada Tec 150 Waschtisch-Mischarmatur, Netz	1483718



RADA TEC 200

WASCHTISCH-MISCHARMATUR

- Einstellbare Temperaturbegrenzung
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Automatische Laufzeitabschaltung nach 1 Minute
- Batterie- oder Netzbetrieb
- Ausladung & Auslaufhöhe 100 mm
- Durchfluss 6 l/min
- Möglichkeit für thermische Desinfektion
- Lieferbar als Behördenmodell mit verdeckter Temperatureinstellung

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 200 mit Mischung, Batterie	2.1931.264
Rada Tec 200 mit Mischung, Netz	2.1931.266
Rada Tec 200 ohne Mischung, Batterie	2.1931.263
Rada Tec 200 ohne Mischung, Netz	2.1931.265
Rada Tec 200 mit Mischung, Batterie, Behörde	1.1929.014
Rada Tec 200 mit Mischung, Netz, Behörde	1.1929.013



RADA TEC 310

SPÜLTISCH-MISCHARMATUR

- Einstellbare Temperaturbegrenzung
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Automatische Laufzeitabschaltung nach 1 Minute
- Batterie- oder Netzbetrieb
- Ausladung 185 mm
- Auslaufhöhe 255 mm
- Durchfluss 6 l/min
- Möglichkeit für thermische Desinfektion
- Schwenkbarer Auslauf

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 310 Spültisch-Mischarmatur, Netz	2.1931.331
Rada Tec 310 Spültisch-Mischarmatur, Batterie	2.1931.329



RADA TEC 310 ND

SPÜLTISCH-MISCHARMATUR NIEDERDRUCK

- Für Niederdruckspeicher
- Einstellbare Temperaturbegrenzung
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Automatische Laufzeitabschaltung nach 1 Minute
- Batterie- oder Netzbetrieb
- Ausladung 185 mm
- Auslaufhöhe 255 mm
- Durchfluss 6 l/min
- Möglichkeit für thermische Desinfektion
- Schwenkbarer Auslauf

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 310 ND Spültisch-Mischarmatur, Netz	1380827
Rada Tec 310 ND Spültisch-Mischarmatur, Batterie	1380826



PRESTO LINEA

WASCHTISCH-WANDARMATUR

- Für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- Hygienespülung alle 24 Stunden für eine Dauer von 30 Sekunden (nicht änderbar)
- Ausladung 258 mm
- Durchfluss 3 l/min ab 2 bar
- Batteriebetrieb 6V Lithium-Batterie 2x CR123A
- Mit integriertem Absperrventil

ARTIKELNUMMER

Presto Linea Waschtisch-Wandarmatur (57100)	1505130
---	---------



RADA TEC 500

WASCHTISCH-MISCHARMATUR

- Thermostatische Mischeinrichtung
- Programmierbare Laufzeit mit Start-Stop-Funktion
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Einstellbare Sensorreichweite
- Möglichkeit für thermische Desinfektion
- Lithium-Batterie 6V
- Durchfluss 6 l/min
- Schwenkauslauf mit 120 oder 165 mm Ausladung

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 500 mit Schwenkauslauf 120 mm	1.1929.110
Rada Tec 500 mit Schwenkauslauf 165 mm	2.1931.342



PRESTO DUO S

SELBSTSCHLUSS-MISCHARMATUR FÜR WASCHTISCHE

- Mit Antiblockiersystem
- Ausladung 107 mm
- Auslaufhöhe 82 mm
- Durchfluss 3 l/min ab 2 bar
- Durchflussmenge einstellbar
- Strahlwinkel 51°
- Anschluss mittels Flexschläuchen mit 3/8" DN10 Überwurfmuttern
- Mit geraden Absperrventilen

ARTIKELNUMMER

Presto Duo S Selbstschluss-Mischer 15s (68051)	2.1931.096
Presto Duo S Selbstschluss-Mischer 7/11s (68052)	2.1931.097



RADA 9000 HPM


WASCHTISCH-THERMOSTATMISCHARMATUR

- Hoher Schwenkauslauf mit 113 mm Ausladung
- Auslaufhöhe 187 mm
- Barrierefreie Bedienung
- Temperatursperre bei 38°C
- Einstellbare Temperaturbegrenzung
- Spezieller Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
- Mit Exzenter-Ablaufgarnitur
- Durchfluss max. 18 l/min

ARTIKELNUMMER

Rada 9000 HPM Waschtisch-Thermostatarmatur

2.1930.472



RADA 9008 HPM

WASCHTISCH-THERMOSTATMISCHARMATUR

- Schwenkbarer Auslauf
- Ausladung 267 mm
- Temperatursperre bei 38°C
- Einstellbare Temperaturbegrenzung
- Spezieller Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
- Anschlüsse 1/2" DN15 AG
- Absperrbare S-Anschlüsse mit Rosetten
- Durchfluss max 18 l/min

ARTIKELNUMMER

Rada 9008 HPM mit Auslauf 267 mm Ausladung

2.1930.477



RADA MINI

UNTERTISCH-THERMOSTATARMATUR

- Montage auf 3/8" DN10 Eckventil
- Inklusive T-Stück und Flexschlauch
- Temperatursperre bei 38°C
- Spezieller Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
- Durchfluss max. 30 l/min

Hinweis! Die Lieferung erfolgt ohne Eckventile!

ARTIKELNUMMER

Rada Mini Untertisch-Thermostatarmatur	2.1931.341
--	------------



PRESTO MINITHERM

UNTERTISCH-THERMOSTAT

- Montage auf 3/8" DN10 Eckventil
- Mit Anschlußset bestehend aus T-Stück und Flexschlauch
- Temperatursperre eingestellt auf 38°C
- Regelbereich 34 - 55°C
- Max. Durchfluss 10 l/min
- Min. Durchfluss 2 l/min

Hinweis! Die Lieferung erfolgt ohne Eckventile!

ARTIKELNUMMER

Presto Minitherm UT-Thermostat mit Anschlußset	1539049
--	---------

Presto Minitherm UT-Thermostat ohne Anschlußset	1511104
---	---------



PRESTO BOX TOUCH THERMOSTAT-DUSCHARMATUR

- Thermostatische Mischeinrichtung
- Piezotaster mit Start-Stop-Funktion
- Programmierbare Laufzeit 1 s bis 5 min
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Möglichkeit für thermische Desinfektion
- Durchfluss max. 8 l/min
- Wahlweise Batterie- oder Netzbetrieb
- UP-Kasten mit Klebeflansch und Absperrventilen
- Geeignet für Montage in massiven Wänden oder Vorwandelementen

ARTIKELNUMMER

Presto Box Touch, Batteriebetrieb (35401)	1535508
Presto Box Touch, Netzbetrieb (35402)	1535509



RADA TEC 600 THERMOSTAT-DUSCHARMATUR

- Thermostatische Mischeinrichtung
- Programmierbare Laufzeit mit Start-Stop-Funktion
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Einstellbare Sensorreichweite
- Möglichkeit für thermische Desinfektion
- Lithium-Batterie 6V
- Durchfluss max. 13 l/min.
- Brauseschlauchanschluss ½" DN15 AG

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 600 Thermostat-Duscharmatur	2.1931.348
--------------------------------------	------------



RADA SENSE DUSCHE

DIGITAL GESTEUERTE MISCHARMATUR

- Digital gesteuertes Mischventil
- Berührungslose Kontrolle für Temperatur und Wasserfluss mittels Infrarotsensoren
- Programmierbarer Temperaturbereich
- Programmierbare Laufzeit mit Start-Stop-Funktion
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Möglichkeit für thermische Desinfektion
- Durchfluss max. 40 l/min
- Programmierung über kostenlose Bluetooth-App für Android und iOS Smartphones / Tablets
- Möglichkeit zur Vernetzung mehrerer Rada Sense Armaturen mittels Netzwerk-Upgrade

ARTIKELNUMMER

Rada Sense Dusche

1.1503.745



RADA SENSE DUSCHE-DUSCHE

DIGITAL GESTEUERTE MISCHARMATUR

- Digital gesteuertes Mischventil
- Berührungslose Kontrolle für Temperatur und Wasserfluss mittels Infrarotsensoren
- Programmierbarer Temperaturbereich
- Programmierbare Laufzeit mit Start-Stop-Funktion
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Möglichkeit für thermische Desinfektion
- Durchfluss max. 80 l/min
- 2 Abgangsanschlüsse ½" DN15 AG
- Programmierung über kostenlose Bluetooth-App für Android und iOS Smartphones / Tablets
- Möglichkeit zur Vernetzung mehrerer Rada Sense Armaturen mittels Netzwerk-Upgrade

ARTIKELNUMMER

Rada Sense Dusche-Dusche

1.1653.070



RADA OUTLOOK DIGITALES WASSERMANAGEMENTSYSTEM

- Digital gesteuertes Mischventil
- Versorgung von max. 6 Entnahmestellen
- Programmierbare Mischwassertemperatur
- Programmierbare Laufzeit mit Start-Stop-Funktion
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Möglichkeit für thermische Desinfektion
- Durchfluss max. 80 l/min
- 6 Abgangsanschlüsse ½" DN15
- Vernetzung von bis zu 31 Outlook-Systeme
- Möglichkeit zur Anbindung an eine GLT
- Protokollierung für Hygienespülung und thermische Desinfektion

ARTIKELNUMMER

Rada Outlook Mischeinheit mit 6 Auslässen	1.1621.100
Rada Outlook Mischeinheit mit 5 Auslässen	1.1929.083
Rada Outlook Mischeinheit mit 4 Auslässen	1380825
Rada Outlook Mischeinheit mit 3 Auslässen	1.1929.084
Rada Outlook Mischeinheit mit 2 Auslässen	1380824



RADA S.PA1 DUSCHELEMENT

- Duschelement aus 3-Schicht-Verbundwerkstoff
- Elektronische Fließkontrolle mit Start-Stop-Funktion
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Lithium-Ionen-Batterie 3,6V mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer (abhängig vom Nutzungsverhalten)
- Oberfläche in weiß oder silber-metallic
- Verkalkungsarme Sprühplatte mit Gumminoppen

ARTIKELNUMMER

Rada S.PA1 Duschelement, silber-metallic	1.1776.001
Rada S.PA1 Duschelement, weiß	1.1776.002



RADA TEC M 1000 EDELSTAHL-DUSCHELEMENT

- Elektronische Fließkontrolle mit Start-Stop-Funktion mittels Infrarotsensor
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Strahlbrausekopf mit Durchfluss 9 l/min
- Wahlweise Anschluss von oben oder verdeckt
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
- Batterie- oder Netzbetrieb 6 V DC

ARTIKELNUMMER

Rada Tec M 1000

3050111



RADA TEC M 1500 EDELSTAHL-DUSCHELEMENT

- Elektronische Fließkontrolle mit Start-Stop-Funktion mittels Piezotaster
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Strahlbrausekopf mit Durchfluss 9 l/min
- Wahlweise Anschluss von oben oder verdeckt
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
- Batterie- oder Netzbetrieb 6 V DC

ARTIKELNUMMER

Rada Tec M 1500

3050112



RADA TEC M 2000 EDELSTAHL-DUSCHELEMENT

- Elektronische Fließkontrolle mit Start-Stop-Funktion mittels Infrarotsensor
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Strahlbrausekopf mit Durchfluss 9 l/min
- Wahlweise Anschluss von oben oder verdeckt
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
- Zusätzlicher Bypass für automatische, thermische Desinfektion
- Batterie- oder Netzbetrieb 6 V DC

ARTIKELNUMMER

Rada Tec M 2000

3050113



RADA TEC M 3000 EDELSTAHL-DUSCHELEMENT

- Elektronische Fließkontrolle mit Start-Stop-Funktion mittels Infrarotsensor
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Strahlbrausekopf mit Durchfluss 9 l/min
- Wahlweise Anschluss von oben oder verdeckt
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
- Netzbetrieb 12 V DC
- Optional mit Bluetooth-Schnittstelle zur Programmierung mittels App für Android OS

ARTIKELNUMMER

Rada Tec M 3000

3050114



RADA VA 3 P HPM N GFK GFK-DUSCHELEMENT

- Elektronische Fließkontrolle mit Start-Stop-Funktion
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Strahlbrausekopf mit Durchfluss 9 l/min
- Wahlweise Anschluss von oben oder verdeckt
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
- Netzbetrieb 6 V DC
- Auf Wunsch in RAL-Sonderfarbe (gegen Aufpreis)
- Sonderlängen bis 2.000 mm auf Anfrage möglich

ARTIKELNUMMER

Rada VA 3 P HPM N GFK, Anschluss oben	1539083
Rada VA 3 P HPM N GFK, Anschluss verdeckt	1539084



RADA VA 3 P HPM B GFK GFK-DUSCHELEMENT

- Elektronische Fließkontrolle mit Start-Stop-Funktion
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Strahlbrausekopf mit Durchfluss 9 l/min
- Wahlweise Anschluss von oben oder verdeckt
- Spezieller Temperaturreguliergriff für manuelle, thermische Desinfektionen
- Lithium-Ionen-Batterie 3,6V mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer (abhängig vom Nutzungsverhalten)
- Auf Wunsch in RAL-Sonderfarbe (gegen Aufpreis)
- Sonderlängen bis 2.000 mm auf Anfrage möglich

ARTIKELNUMMER

Rada VA 3 P HPM B GFK, Anschluss oben	1.1929.148
Rada VA 3 P HPM B GFK, Anschluss verdeckt	1.1929.151



RADA TEC 610

UNTERPUTZKOMBINATION

- Elektronische Fließkontrolle mit Start-Stop-Funktion mittels Infrarotsensor
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
- Inklusive Wandeinbaukasten BxH 260 x 210 mm
- Einbautiefe 119 - 144 mm
- Edelstahl-Abdeckplatte 240 x 240 mm
- Anschlüsse ½" DN15 AG
- Batterie- oder Netzbetrieb 6 V DC

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 610

3050099



RADA TEC 620

UNTERPUTZKOMBINATION

- Elektronische Fließkontrolle mit Start-Stop-Funktion mittels Infrarotsensor
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
- Bypass für automatische, thermische Desinfektion
- Inklusive Wandeinbaukasten BxH 260 x 210 mm
- Einbautiefe 119 - 144 mm
- Edelstahl-Abdeckplatte 240 x 240 mm
- Anschlüsse ½" DN15 AG
- Batterie- oder Netzbetrieb 6 V DC

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 620

3050100



RADA TEC 630

UNTERPUTZKOMBINATION

- Elektronische Fließkontrolle mit Start-Stop-Funktion mittels Infrarotsensor
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Inklusive Wandeinbaukasten BxH 260 x 210 mm
- Einbautiefe 119 - 144 mm
- Edelstahl-Abdeckplatte 240 x 240 mm
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
- Netzbetrieb 12 V DC
- Optional mit Bluetooth-Schnittstelle zur Programmierung mittels App für Android OS

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 630

3350101



RADA TEC 640

UNTERPUTZKOMBINATION

- Elektronische Fließkontrolle mit Start-Stop-Funktion mittels Piezotaster
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
- Inklusive Wandeinbaukasten BxH 260 x 210 mm
- Einbautiefe 119 - 144 mm
- Edelstahl-Abdeckplatte 240 x 240 mm
- Anschlüsse ½" DN15 AG
- Batterie- oder Netzbetrieb 6 V DC

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 640

3050102



RADA 9001 HPM THERMOSTAT-DUSCHARMATUR

- Barrierefreie Bedienung
- Einstellbare Temperaturbegrenzung
- Temperatursperre bei 38°C
- Anschlüsse ½" DN15 AG
- Absperrbare S-Anschlüsse mit Rosetten
- Spezieller Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
- Durchfluss max. 18 l/min

ARTIKELNUMMER

Rada 9001 HPM

2.1930.473



RADA ST15 HPM THERMOSTAT-SELBTSCHLUSS-DUSCHARMATUR

- Laufzeit ca. 30 Sekunden +5/-10 Sekunden
- Barrierefreie Bedienung
- Einstellbare Temperaturbegrenzung
- Temperatursperre bei 38°C
- Anschlüsse ½" DN15 AG
- Absperrbare S-Anschlüsse
- Spezieller Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
- Durchfluss max. 18 l/min

ARTIKELNUMMER

Rada ST15 HPM

2.1930.478



RADA VR 105 & VR 106 BRAUSEKOPF

- Vandalismusbeständige Ausführung
- Strahlwinkel 18,5° oder 24,5°
- Durchfluss 9 l/min (VR 105)
- Durchfluss 6 l/min (VR 106)
- Ausladung 94 mm
- Anschluss ½" DN15 Außengewinde

ARTIKELNUMMER

Rada VR 105	1.0.098.77.1
Rada VR 106	2.1715.016
Rada Probeentnahmeventil für VR105/VR106	2.1931.477



RADA VR 105 RC & VR 106 RC BRAUSEKOPF

- Vandalismusbeständige Ausführung
- Durchfluss 9 l/min (VR 105)
- Durchfluss 6 l/min (VR 106)
- Ausladung 94 mm
- Anschluss ½" DN15 Außengewinde
- Strahlscheibe mit Antikalk-Gumminoppenplatte

ARTIKELNUMMER

Rada VR 105 RC	2.1913.001
Rada VR 106 RC	2.1913.002



RADA SF1 10 EV und SF1 20 EV BRAUSEKOMBINATION

- Barrierefreie Einhand-Bedienung
- Einfach aufgebaute Strahlplatte zur Reduzierung von Bakterienwachstum
- Herausnehmbare Silikon-Noppenplatte für einfachere Reinigung
- Handbrause mit Durchfluss 8 l/min
- Brauseschlauch mit glatter Oberfläche und einer Länge von 1,25 bzw. 1,50 m
- Brausestange mit 675 bzw. 1.000 mm Länge
- Brausestange mit Schlauchrückhalterung

ARTIKELNUMMER

Rada SF1 10 EV, Stange 675mm, Schlauch 1,25m	72964-CP
Rada SF1 20 EV, Stange 1.000mm, Schlauch 1,50m	72965-CP



RADA SH1 EUR BRAUSEKOPF

- Einfach aufgebaute Strahlplatte zur Reduzierung von Bakterienwachstum
- Herausnehmbare Silikon-Noppenplatte für einfachere Reinigung
- Durchfluss 8 l/min
- Strahlwinkel 15° in alle Richtungen stufenlos verstellbar

ARTIKELNUMMER

Rada SH1 EUR	72967-CP
--------------	----------



RADA LEGIONELLENFILTER FILTER FÜR VR 105 / 106

- Legionellenreduktion > log 6
- (Reduktion von Bakterien einschließlich Pseudomonas)
- Reduktion von Schimmelpilzen > log 4
- Mit Rückschlagventil zur Vermeidung von Verschmutzungen beim Austausch des Filters
- Antikalk-Sprühplatte
- Ergonomisches Design
- Einfacher Austausch der Filterpatrone

ARTIKELNUMMER

Rada Legionellenfilter VR105/VR106	1487295
Rada Filterpatrone (VPE = 2 Stück)	1487296



RADA HANDBRAUSE MIT FILTER HANDBRAUSE MIT LEGIONELLENFILTER

- Legionellenreduktion > log 6
- (Reduktion von Bakterien einschließlich Pseudomonas)
- Reduktion von Schimmelpilzen > log 4
- Mit Rückschlagventil zur Vermeidung von Verschmutzungen beim Austausch des Filters
- Antikalk-Sprühplatte
- Ergonomisches Design
- Einfacher Austausch der Filterpatrone
- Anschluss ½" DN15 AG für Brauseschlauch

ARTIKELNUMMER

Rada Handbrause mit Filter	1495637
Rada Filterpatrone (VPE = 2 Stück)	1487296



RADA DRV 40


DIGITAL GESTEUERTER ZENTRALTHERMOSTAT

- Digital gesteuerte Mischung von Heiß- und Kaltwasser
- Präzise Temperaturkontrolle des Mischwassers für Zirkulationssysteme mit Rücklaufbeimischung
- Programmierbare Alarmmeldungen
- Möglichkeit für thermische Desinfektion der Zirkulationsleitung
- Automatisch gesteuerte thermische Desinfektion mittels Rada Steuereinheit TD oder über eine GLT
- Möglichkeit zur Anbindung an eine GLT mit Modbus RTU Standard
- Maximale empfohlene Durchflussrate 155 l/min bei 2,3 m/s

ARTIKELNUMMER

Rada DRV 40

1.1929.059





RADA TEC 700

ELEKTRONISCHE URINAL-SPÜLARMATUR

- Fließkontrolle mittels Infrarotsensor
- Programmierbare Sensorreichweite
- Programmierbare Spülzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Durchfluss max. 20 l/min
- Lithium-Batterie 6V

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 700

2.1931.352



RADA TEC 710

ELEKTRONISCHE URINAL-SPÜLARMATUR

- Fließkontrolle mittels Infrarotsensor
- Programmierbare Sensorreichweite
- Programmierbare Spülzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Durchfluss max. 20 l/min
- Batteriebetrieb Lithium-Batterie 6V
- Netzbetrieb 6V DC
- Rohbauset für Unterputzmontage bzw. Montage im Vorwandelement

ARTIKELNUMMER

Rada Tec 710, Batteriebetrieb

2.1931.360

Rada Tec 710, Netzbetrieb

2.1931.361

Rada Tec 710 Rohbauset

1336888



RADA MONO CONTROL 150 SPÜLSYSTEM

- Automatische oder manuelle Spülung von Rohrleitungen zur Vermeidung von Stagnationswasser
- Spülzyklus 24 Stunden
- Spüldauer einstellbar von 3 Sekunden bis 10 Minuten
- Voreingestellte Spüldauer 30 Sekunden
- Magnetventil ½" DN15 AG
- Stromversorgung 12 V AC / 6 VA
- Durchfluss max. 35 l/min

ARTIKELNUMMER

Rada Mono Control 150 Spülsystem

1.1929.202



RADA MONO CONTROL 155 SPÜLSYSTEM

- Automatische temperatur- oder zeitgesteuerte Spülung von Rohrleitungen zur Vermeidung von Stagnationswasser
- Protokollierung der Spülungen
- Protokollierung der Temperaturen
- Einfaches Auslesen der Protokolldaten über USB-Anschluss
- Magnetventil ½" DN15 AG
- Anlegetemperaturfühler für Rohrleitungen bis max. Ø100mm
- Stromversorgung 12 V AC / 10 VA
- Durchfluss max. 35 l/min

ARTIKELNUMMER

Rada Mono Control 155 Spülsystem

1.1929.203



RADA SPA UMRÜSTKIT UMRÜSTKIT FÜR DUSCHEN

- Zur Umrüstung von mechanischer auf elektronische Fließkontrolle mit Hygienespülfunktion
- Piezotaster mit Start-Stop-Funktion
- Programmierbare Laufzeit
- Automatische programmierbare Hygienespülfunktion
- Programmierung mittels Magnetschlüssel und Piezotaster
- Lithium-Ionen Batterie 3,6V mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer (abhängig vom Nutzungsverhalten)

ARTIKELNUMMER

Rada SPA Umrüstkit für Duschelemente VA2	1.1929.178
Rada SPA Umrüstkit einfache Variante	1539086




RADA STEUEREINHEIT TD FÜR DRV 40 & OUTLOOK

- Automatische Steuerung thermischer Desinfektionen für eine Rada DRV 40 oder mehrere Outlook-Systeme mittels einer frei programmierbaren Wochenzeitschaltuhr
- Programmierbare Zeitsteuerung
- Möglichkeit zur manuellen Steuerung thermischer Desinfektionen über einen Schlüsselschalter

ARTIKELNUMMER

Rada Steuereinheit TD	2.1931.312
-----------------------	------------



01, 02, 04, 06,
07, 08, 09, 98
99
Andreas Kling
Industriervertretung
Am Kaplanberg 22
D-04654 Frohburg
Telefon 034348-53 01 6
Telefax 034348-53 01 6
Mobil 0170-73 79 61 7

70, 71, 72, 73
74, 75, 76, 77
78, 79, 88, 89
Rada Armaturen GmbH
Telefon 06103-980 40
Telefax 06103-980 490
info@rada-armaturen.de

03,10-16,
17,18,19
Christian Rischow
Industriervertretung
Planitzstraße 32
D-12621 Berlin
Telefon 030-32 66 89 12
Telefax 030-32 66 89 11

90, 91, 92, 93
95, 96, 97
Rada Armaturen GmbH
Telefon 06103-980 40
Telefax 06103-980 490
info@rada-armaturen.de

21, 22, 23, 24
25
Stefan Bosch
Rada Armaturen GmbH
Büro Badbergen
Mobil 0151-20 33 70 22
stefan.bosch@rada-armaturen.de

80, 82, 83, 84
85, 86, 87
Rada Armaturen GmbH
Telefon 06103-980 40
Telefax 06103-980 490
info@rada-armaturen.de

27,28, 29,30
31,37,38,39
Matthias Reese
Industriervertretungen
Schanzenfeld 6
D-31275 Lehrte OT Immense
Telefon 05175-93 29 43
Telefax 05175-93 28 87
Mobil 0171-53 61 48 3

26,32,33,44
45,46,48,49
59
Marc Schmidt
Rada Armaturen GmbH
Büro Bochum
Mobil 0151-26 56 42 80
marc.schmidt@rada-armaturen.de

40,41,42,47
50,51,52,53
57,58
Frank Schulte
Rada Armaturen GmbH
Büro Lüdenscheid
Mobil 0172-20 19 26 8
frank.schulte@rada-armaturen.de

34,35,36,54
55,56,60,61
63,64,65,66
67,68,69
Rada Armaturen GmbH
Daimlerstraße 6
D-63303 Dreieich
Telefon 06103-98 04 0
Telefax 06103-98 04 90
info@rada-armaturen.de

SIE HABEN FRAGEN ZU UNSEREN PRODUKTEN?

Rufen Sie uns an, senden Sie uns ein Fax oder schreiben Sie uns per Mail.

Verkauf: Telefon: 06103 980 440
 Telefax: 06103 980 490
 E-Mail: info@rada-armaturen.de

Eine Übersicht mit allen Vertriebsgebieten und dem für Ihre Region zuständigen Außendienstmitarbeiter oder Handelsvertreter finden Sie auch auf unserer Webseite unter www.rada-armaturen.de in der Rubrik "Kontakt".

Rada Armaturen GmbH
Daimlerstraße 6
D-63303 Dreieich

Telefon:06103 9804-9
Telefax: 06103 9804-90
E-Mail: info@rada-armaturen.de



Zuverlässige Armaturen für den gewerblich-öffentlichen Bereich seit mehr als 65 Jahren.

Seit 1953 entwickelt Rada wegweisende Armaturen für den öffentlichen Bereich. Als Teil der Kohler-Gruppe arbeiten wir unter Verwendung neuester Technologien ständig an der Weiterentwicklung intelligenter Lösungen. Durch Innovationen wie berührungslose Bedienoberflächen, digitale thermostatische Steuerungen, thermische Desinfektion und automatische Hygienespülfunktionen können wir einen hohen Standard für die Trinkwasserhygiene gewährleisten.

Rada Armaturen GmbH
Daimlerstraße 6
D-63303 Dreieich

Telefon: 06103-980 40
Telefax: 06103-980 490
E-Mail: info@rada-armaturen.de
Internet: www.rada-armaturen.de